

Общество с ограниченной ответственностью
«ОБРАЗЕЦ»



Испытательная лаборатория «ОБРАЗЕЦ»

Аттестат аккредитации (демонстрационные сведения) № RA.RU.00ДЕМО, действ. до 31.12.2030
000000, демонстрационный адрес, д. 0 · +7 000 000-00-00 · obrazec@example.org · example.org

ПРОТОКОЛ № ОБРАЗЕЦ-ЗСП-01 от 16.08.2026

определения зернового состава и модуля крупности песка

Заказчик	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ — испытания не проводились
Объект	Пример оформления протокола
Материал	Песок природный
Место отбора пробы	склад заполнителей (пример)
Масса навески	1000 г
Средства измерений	набор сит, весы ВЛТЭ-500 (зав. № 0000), сушильный шкаф, поверены до 01.01.2027
Методика испытаний	ГОСТ 8735-88
Нормативные документы	ГОСТ 8735-88, ГОСТ 8736-2014
Особые отметки	Демонстрационный файл для просмотра оформления. Значения условные, испытания не проводились, документом о результатах испытаний не является.

Таблица 1 — Результаты отсева

Сито, мм	Остаток, г	Частный остаток, %	Полный остаток, %
2,5	50	5,0	5,0
1,25	150	15,0	20,0
0,63	250	25,0	45,0
0,315	300	30,0	75,0
0,16	200	20,0	95,0
поддон	50	5,0	—

Модуль крупности M_k	2,40
Группа песка	Средний
Зёрен мельче 0,16 мм	5,0 %

ВЫВОД

Модуль крупности песка $M_k = 2,4$ при содержании зёрен мельче 0,16 мм 5,0 %. По ГОСТ 8736-2014 песок отнесён к группе «Средний».

инженер лаборатории _____ Образцов О. О.
подпись

начальник лаборатории _____ Примеров П. П.
подпись

«__» _____ 20__ г. М.П.